


1개월전망

(2025년 7월 7일 ~ 8월 3일)

기 상 청

2025년 6월 26일 11시 발표

※ 다음 1개월 전망은 2025년 7월 3일 11시 발표



<확률별 해석>





※평년범위는 과거 30년(1991~2020년)간 연도별 30개의 평균값 중 대략적으로 33.33%~66.67%에 해당하는 값

확률(낮음(적음) : 비슷 : 높음(많음))	해설
높음(많음) 확률이 50% 이상	평년보다 높겠음(많겠음)
(20:40:40)	평년보다 대체로 높겠음(많겠음)
비슷확률이 50% 이상 또는 (30:40:30)	평년과 비슷하겠음
(40:40:20)	평년보다 대체로 낮겠음(적겠음)
낮음(적음) 확률이 50% 이상	평년보다 낮겠음(적겠음)

■ 주별 전망

기간	주별 전망
07.07.~07.13.	우리나라는 아열대 고기압의 가장자리에 위치하여 덥고 습하겠으며, 대기불안정에 의해 비가 내릴 때가 있습니다. (주평균기온) 평년(23.0~24.4℃)보다 높을 확률이 60%입니다. ※ 확률전망(%): 낮음 10, 비슷 30, 높음 60 (주강수량) 평년(44.5~95.3mm)과 비슷하거나 적을 확률이 각각 40%입니다. ※ 확률전망(%): 적음 40, 비슷 40, 많음 20
07.14.~07.20.	우리나라는 아열대 고기압의 가장자리에 위치하여 덥고 습하겠으며, 우리나라 남쪽을 지나는 저기압의 영향을 받겠습니다. (주평균기온) 평년(23.8~25.2℃)보다 높을 확률이 60%입니다. ※ 확률전망(%): 낮음 10, 비슷 30, 높음 60 (주강수량) 평년(42.1~74.4mm)과 비슷할 확률이 50%입니다. ※ 확률전망(%): 적음 20, 비슷 50, 많음 30
07.21.~07.27.	우리나라는 아열대 고기압의 가장자리에 위치하여 덥고 습하겠으며, 우리나라 남동쪽에 위치한 저기압의 영향을 받겠습니다. (주평균기온) 평년(24.8~26.4℃)과 비슷하거나 높을 확률이 각각 40%입니다. ※ 확률전망(%): 낮음 20, 비슷 40, 높음 40 (주강수량) 평년(31.6~67.9mm)과 비슷할 확률이 50%입니다. ※ 확률전망(%): 적음 10, 비슷 50, 많음 40
07.28.~08.03.	우리나라는 아열대 고기압의 영향을 받아 덥고 습하겠으며, 우리나라 남쪽을 지나는 저기압의 영향을 받겠습니다. (주평균기온) 평년(25.7~26.9℃)보다 높을 확률이 50%입니다. ※ 확률전망(%): 낮음 10, 비슷 40, 높음 50 (주강수량) 평년(23.5~62.0mm)과 비슷할 확률이 50%입니다. ※ 확률전망(%): 적음 20, 비슷 50, 많음 30



주·지역별 평균기온 확률 전망(%)



※지역별 평균기온 확률 전망(%)은 평년보다(과) 낮음, 비슷, 높음의 확률로 각각 제공하나, 이해를 돕기 위해 그 중 가장 큰 확률을 지도에 채색함

지역 \ 기간	1주 (07.07.~07.13.)				2주 (07.14.~07.20.)				3주 (07.21.~07.27.)				4주 (07.28.~08.03.)			
	평년비슷 범위(℃)	낮음 (%)	비슷 (%)	높음 (%)	평년비슷 범위(℃)	낮음 (%)	비슷 (%)	높음 (%)	평년비슷 범위(℃)	낮음 (%)	비슷 (%)	높음 (%)	평년비슷 범위(℃)	낮음 (%)	비슷 (%)	높음 (%)
전국(제주도,북한제외)	23.0 ~ 24.4	10	30	60	23.8 ~ 25.2	10	30	60	24.8 ~ 26.4	20	40	40	25.7 ~ 26.9	10	40	50
서울·인천·경기도	23.6 ~ 24.6	10	30	60	24.0 ~ 25.2	10	30	60	24.8 ~ 26.4	20	30	50	25.7 ~ 27.1	10	40	50
강원도 영서	22.1 ~ 23.5	10	30	60	22.5 ~ 24.1	10	30	60	23.5 ~ 25.1	20	40	40	24.5 ~ 25.7	10	40	50
강원도 영동	21.1 ~ 23.1	10	30	60	21.8 ~ 24.2	10	30	60	23.0 ~ 25.4	20	40	40	24.0 ~ 25.8	10	40	50
대전·세종·충청남도	23.5 ~ 24.7	10	30	60	24.3 ~ 25.5	10	30	60	25.2 ~ 26.8	20	30	50	26.1 ~ 27.3	10	40	50
충청북도	22.9 ~ 24.3	10	30	60	23.6 ~ 25.0	10	30	60	24.7 ~ 26.3	20	40	40	25.4 ~ 26.6	10	40	50
광주·전라남도	23.3 ~ 24.7	10	30	60	24.4 ~ 25.8	10	30	60	25.4 ~ 26.8	20	30	50	26.3 ~ 27.5	10	40	50
전북자치도	23.4 ~ 24.8	10	30	60	24.4 ~ 25.6	10	30	60	25.4 ~ 26.8	20	30	50	26.1 ~ 27.3	10	40	50
부산·울산·경상남도	23.1 ~ 24.7	10	30	60	24.2 ~ 25.8	10	30	60	25.3 ~ 26.9	20	40	40	26.1 ~ 27.5	10	40	50
대구·경상북도	22.7 ~ 24.5	10	30	60	23.5 ~ 25.3	10	30	60	24.6 ~ 26.6	20	40	40	25.4 ~ 27.0	10	40	50
제주도	23.8 ~ 25.2	10	30	60	25.0 ~ 26.4	10	30	60	26.1 ~ 27.3	20	30	50	27.0 ~ 28.0	10	40	50
평안남북도·황해도	23.0 ~ 24.0	10	30	60	23.4 ~ 24.4	10	30	60	24.0 ~ 25.4	20	30	50	24.6 ~ 25.8	10	40	50
함경남북도	19.3 ~ 20.9	10	30	60	20.1 ~ 21.9	10	30	60	21.0 ~ 22.8	20	40	40	21.6 ~ 23.0	10	40	50


주·지역별 강수량 확률 전망(%)



※지역별 강수량 확률 전망(%)은 평년보다(과) 적음, 비슷, 많음의 확률로 각각 제공하나, 이해를 돕기 위해 그 중 가장 큰 확률을 지도에 채색함

지역 \ 기간	1주 (07.07.~07.13.)				2주 (07.14.~07.20.)				3주 (07.21.~07.27.)				4주 (07.28.~08.03.)			
	평년비 범위(mm)	적음 (%)	비슷 (%)	많음 (%)	평년비 범위(mm)	적음 (%)	비슷 (%)	많음 (%)	평년비 범위(mm)	적음 (%)	비슷 (%)	많음 (%)	평년비 범위(mm)	적음 (%)	비슷 (%)	많음 (%)
전국(제주도,북한제외)	44.5 ~ 95.3	40	40	20	42.1 ~ 74.4	20	50	30	31.6 ~ 67.9	10	50	40	23.5 ~ 62.0	20	50	30
서울·인천·경기도	29.3 ~ 68.9	30	50	20	54.8 ~ 94.1	20	50	30	21.7 ~ 128.6	10	50	40	28.2 ~ 84.8	20	50	30
강원도 영서	27.9 ~ 77.1	30	50	20	51.1 ~ 108.9	20	50	30	27.7 ~ 96.1	10	50	40	39.7 ~ 74.5	20	50	30
강원도 영동	25.6 ~ 70.5	30	50	20	27.4 ~ 75.0	20	50	30	21.9 ~ 47.0	20	40	40	21.7 ~ 46.7	20	50	30
대전·세종·충청남도	27.8 ~ 80.1	40	40	20	39.5 ~ 60.0	20	50	30	25.7 ~ 74.3	10	50	40	15.2 ~ 63.6	20	50	30
충청북도	25.3 ~ 97.4	40	40	20	43.4 ~ 78.4	20	50	30	28.3 ~ 67.4	10	50	40	25.4 ~ 80.0	20	50	30
광주·전라남도	44.8 ~ 85.1	40	40	20	19.7 ~ 70.3	20	40	40	6.5 ~ 32.3	20	40	40	5.7 ~ 46.0	20	50	30
전북자치도	32.5 ~ 98.1	40	40	20	28.4 ~ 72.3	20	50	30	17.4 ~ 55.2	10	50	40	13.6 ~ 46.4	20	50	30
부산·울산·경상남도	40.6 ~ 92.5	40	40	20	17.7 ~ 78.1	20	40	40	12.3 ~ 47.2	20	40	40	10.9 ~ 52.2	20	50	30
대구·경상북도	24.0 ~ 67.3	40	40	20	24.8 ~ 64.9	20	50	30	10.5 ~ 44.1	20	40	40	13.0 ~ 50.9	20	50	30
제주도	24.0 ~ 105.7	40	40	20	4.8 ~ 26.1	20	40	40	3.6 ~ 31.8	20	40	40	8.1 ~ 25.6	20	50	30
평안남북도·황해도	27.2 ~ 72.7	30	50	20	29.2 ~ 75.4	20	50	30	39.0 ~ 83.9	10	50	40	39.5 ~ 97.2	20	50	30
함경남북도	31.7 ~ 54.6	30	50	20	24.3 ~ 59.2	20	40	30	24.9 ~ 56.5	10	50	40	32.0 ~ 60.8	20	50	30

■ 이상저온 및 이상고온 전망 : 2025년 7월 7일 ~ 7월 13일



〈주요 지점별 이상저온 및 이상고온 기준〉

지점	이상저온 기준	이상고온 기준	지점	이상저온 기준	이상고온 기준
	최저기온	최고기온		최저기온	최고기온
춘천	18.4 ℃ 미만	31.5 ℃ 초과	강릉	18.8 ℃ 미만	32.4 ℃ 초과
서울	20.2 ℃ 미만	31.2 ℃ 초과	인천	19.6 ℃ 미만	29.2 ℃ 초과
청주	19.1 ℃ 미만	31.7 ℃ 초과	대구	19.8 ℃ 미만	33.4 ℃ 초과
전주	19.8 ℃ 미만	31.6 ℃ 초과	광주	20.3 ℃ 미만	31.5 ℃ 초과
부산	19.2 ℃ 미만	28.6 ℃ 초과	제주	21.1 ℃ 미만	31.0 ℃ 초과

〈일러두기〉

- ※ 해당 주의 이상저온 및 이상고온 전망은 주평균 최저기온과 최고기온의 이상저온·이상고온에 대한 발생가능성 (확률) 전망을 나타내고, 발생가능성 백분율이 30% 이상일 경우 이상저온·이상고온의 발생가능성이 높습니다.
- ※ 평년(1991~2020년) 동일 기간과 비교하여 이상저온은 최저·최고기온이 10퍼센타일 미만, 이상고온은 최저·최고기온이 90퍼센타일 초과범위로 정의하였습니다.




퍼센타일
평년동일 기간에 발생한 기온을 비교하여 작은 순서대로 몇 번째인지 나타내는 백분위수

■ 기상가뭄 현황 및 전망

○ **현황** : 최근 6개월('24.12.24.~'25.6.23.) 전국 누적강수량(434mm)은 평년(400.1mm)의 110.3%이며, 강원 영동을 중심으로 기상가뭄이 있습니다.

○ **전망** : 기상가뭄이 없겠습니다.

■ 지역별 기상가뭄 전망



※ 기상가뭄과 관련된 자세한 내용은 기상청 홈페이지(<http://www.weather.go.kr>), '기후>가뭄·수문기상>기상가뭄 1개월전망'을 참조하시기 바랍니다.

<기상가뭄 기준>

- ※ **기상가뭄**은 특정지역의 강수량이 평균 강수량보다 적어 건조한 기간이 일정기간 이상 지속되는 현상.
- ※ 기상가뭄 판단은 6개월 **표준강수지수***를 적용했으며, 기상가뭄 단계는 약한-보통-심한-극심한 가뭄인 4단계로 구분.
- * **표준강수지수** : 최근 누적강수량과 과거 동일기간의 강수량을 비교하여 가뭄 정도를 나타내는 지수

구분	기상가뭄 기준
약한 가뭄	최근 6개월 누적강수량을 이용한 표준강수지수 -1.0이하(평년대비 약 65% 이하) 로 기상가뭄이 지속될 것으로 예상되는 경우로 하되, 지역별 강수특성 반영할 수 있음
보통 가뭄	최근 6개월 누적강수량을 이용한 표준강수지수 -1.5이하(평년대비 약 55% 이하) 로 기상가뭄이 지속될 것으로 예상되는 경우로 하되, 지역별 강수특성 반영할 수 있음
심한 가뭄	최근 6개월 누적강수량을 이용한 표준강수지수 -2.0이하(평년대비 약 45% 이하) 로 기상가뭄이 지속될 것으로 예상되는 경우로 하되, 지역별 강수특성 반영할 수 있음
극심한 가뭄	최근 6개월 누적강수량을 이용한 표준강수지수 -2.0이하(평년대비 약 45% 이하)가 20일 이상으로 기상가뭄이 지속되어 전국적인 가뭄 피해가 예상 되는 경우로 하되, 지역별 강수특성 반영할 수 있음

※ 기상가뭄 예보는 기후예측 정보 확률전망 결과를 반영하여 강수발생확률이 가장 높았을 경우를 기준으로 167개 시·군의 기상가뭄 발생지역을 나타냅니다.